

Klassifikation af svampe

Lærermateriale 1

Svampe i skoven



Almindelig guldgaffel

Krystal-støvbold



Almindelig Stinksvamp





Meldug



Ahorn rynkeplet



Troldsmør

Grenet stødsvamp



Rød fluesvamp



Almindelig kantarel



Karl Johan





Judasøre



Grønskive, kuljordbær og bævretand på dødt træ

Nåle-bruskhat



Nåle-bruskhat er nøjsom.
Den vokser på én nål i
skovbunden

Slank snyltekølle og Vortet hjortetrøffel



Lærermateriale 2

Fotos af svampe fra fire store svampe-familier

Fluesvampe

Rørhatte

Mælkehatte

Skørhatte

Fluesvampe

Ofte med skæl

Altid med ring og knold

Tætte lyse lameller



Rød fluesvamp



Kugleknoldet fluesvamp

Skæl på hatten og dufter af kartoffel ved lamellerne og når knolden skæres over.



Rødmende fluesvamp

Med skål og rødmende når den skæres over. Se også riller på ring.





Grøn fluesvamp

Uden skæl, grønlig har, hvide lameller, ring og knold. Dødelig giftig.



Snehvid fluesvamp

Uden skæl på hat, snehvide lameller, ring og knold. Dødelig giftig.



Karl Johan. God spisesvamp.



Indigo-rørhat. God spisesvamp.

Rørhatte

Altid med rør på undersiden af hatten. En del arter blåner, de er ofte kødfulde.



Brunstokket rørhat,
Brun hat og stok og gulgrønne rør. Blåner.
Meget almindelig og god spisesvamp.



Galderørhat

Læg mærke til det sorte net på stokken og lyserøde rør. Den er ikke giftig, men smager frygteligt.

Lærke-slimrørhat

Vokser under lærk



Brun skælrørhat

Vokser under birk



Mælkehatte



Ege-mælkehat (vokser under eg)



Dråbepletet mælkehat



Rødbrun mælkehat



Mandræber mælkehat

Dunet mælkehat

Skørhatte



Stor giftskørhat



Okkergul skørhat



Prægtig skørhat

Til højre: Sværtende skørhat, som bliver sort i løbet af efteråret



Lærermateriale 3

Myselium under barken på et træ



Violet amethystat



Stor løghat

Mørk stilk der lugter af
hvidløg, spiselig.



Krystal-støvbold





Almindelig
stinksvamp



Knippe- svovlhat

Nedbrydersvamp, der lever på
stubbe.
Grøngule lameller.



Tøndersvamp (Fyrsvamp)





Porcelæenshat

Nedbrydersvamp, der lever på døde grene

Nåle-bruskhat



Nåle-bruskhat er nøjsom.
Den vokser på én nål i
skovbunden.

Almindelig netbladhat



Almindelig orangekantarel

Forveksles med Alm. kantarel. Læg
mærke til de tætte orange lameller.
Smagløs, men ikke giftig.





Purpur væbnerhat



Ægte stenmorkel (dødelig giftig)